

*Todas las medidas son en mL per litro		VEGETATIVO				FLORACION				
Frecuencia de aplicación		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 1	Semana 2	Semana 3
<b>Preventivo</b> (sin plagas)	Rociar 1x por semana	15-24	15-24	15-24	15-24	15-24	15-24	15-24	15-24	15-24
	Empapar 1x quincenal		10		10		10		10	10
<b>Curativo</b> (algunas plagas)	Rociar 2x por semana	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Empapar 1x por semana	10	10	10	10	10	10	10	10	10
 <b>Infestación</b> (posible pérdida de cultivos)	Ejecuta este procedimiento por 2 semanas	<b>Lun</b>	<b>Mar</b>	<b>Mie</b>	<b>Jue</b>	<b>Vie</b>	<b>Sab</b>	<b>Dom</b>	<b>Lun</b>	
	Rociar		24			24				24
	Empapar	10			10			10		

## Infestación

Para las zonas de raíces infestadas, recomendamos un día de empapado, seguido por un día de pulverización, seguido de un día libre. El día libre permite que la planta descanse porque mojarla y rociarla puede estresarla durante este proceso. Si el cultivador nota alguna reacción adversa, como marchitamiento u otras reacciones fitotóxicas, debe agregar más días de descanso entre la rutina de empapar y rociado. Esta rotación se repite durante un período de dos semanas para eliminar las larvas que habitan en la zona de las raíces y los adultos en el follaje.

Nuestro procedimiento de empapar **IPM** está diseñado para reducir la presión de plagas para que las plantas (en esa corrida) cosechen. Una vez que tenga éxito, elimine la zona de raíces de todas las plantas y comience de nuevo.

**ADVERTENCIA:** PASO 1 ES MUY IMPORTANTE SATURACIÓN COMPLETA

## Procedimiento de Empapar

- Saturar** Saturar los medios con agua de pH ajustado
- Empapar** Empape todos los medios de cultivo hasta que escurran con la solución de IPM
- Espera** Espera 45 min - 1 hora
- Purga** Purga con el fertilizante apropiado para etapa de la planta



## IPM

Amplio Espectro  
Insecticida & Fungicida

**PRECAUCIÓN!**  
EL PROCEDIMIENTO DE EMPAPADO DEBE SER HECHO CON UNA BOMBA DE SUMIDERO Y UNA MANGUERA.  
**NO SE DEBE USAR IPM EN LOS SISTEMAS DE IRRIGACIÓN.**

## Purga los Medios

La técnica de mojar primero el medio asegura que la planta está completamente hidratado, por lo que no absorbe IPM cuando se aplica. La purga final elimina el IPM de la zona de raíces y obtiene nutrientes de vuelta a las raíces.

Una vez que se complete el empapado, deje que la planta se seque hasta su preferencia normal y reanude su horario de riego. Si el cultivador observa alguna reacción adversa en las plantas, deténgase y tómese uno o dos días de descanso antes de volver a aplicar.